



**POLCARGO**  
**MEDYKA**



AK 010

Medyka, 19.06.2020 r.

## SPRAWOZDANIE Z INSPEKCJI Nr 030/01/006/20

**Przedmiot kontroli:** WODY ODBIORNIKA POWYŻEJ ZRZUTU

**Zlecający:** Gmina Krzywca  
37-755 Krzywca 36

**Zamówienie:** Umowa nr 5/2020 z dnia 11.02.2020 r.

**Nr zlecenia:** 01/030/20

**Zakres kontroli:** pobranie próbek  
określenie substancji zanieczyszczających

**Miejsce poboru:** Rzeka San - Krzywca

**Punkt poboru:** Powyżej zrzutu ścieków –  
N 49°47' 27,13''  
E 22°32' 05,90''

**Nr próbki:** 030/01/006/20 – próbka jednorazowa

**Pobranie próbek:** pobranie próbek przeprowadzono zgodnie z normą  
PN-EN ISO 5667-6 ; 2016-12

**Data pobrania próbki:** 04.06.2020 r.

**Data rozpoczęcia  
i zakończenia badań:** 04.06.2020 r. – 09.06.2020 r.

**Wyniki badań:** przedstawiono w Sprawozdaniu z badań  
nr 01/586/PŚ/LM/20 w załączeniu

Stwierdza się, że wartości substancji zanieczyszczających dla wody powierzchniowej określone przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych /Dz.U.2019, poz.2149/ przekraczają wartości dla klasy II.

**POLCARGO - MEDYKA**  
Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów  
w Obrocie Międzynarodowym  
Spółka z o.o.  
37-732 MEDYKA 161

*mgr inż. Barbara Kopyt*

**Zastrzeżenie:** Wyniki kontroli zamieszczone w niniejszym Sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do skontrolowanej partii towaru. Wyniki badań stanowią integralną część niniejszego Sprawozdania. Sprawozdanie niniejsze może być powielane tylko w całości. Wykorzystywanie lub powielanie fragmentów Sprawozdania wymaga pisemnej zgody Dyrektora POLCARGO-Medyka sp. z o.o.

37-732 Medyka 161, tel.: (016) 671 53 81, fax: (016) 671 53 82, e-mail: polcargo@polcargo-medyka.pl, www.polcargo-medyka.pl  
NIP: 795-000-73-80, KRS: 0000129926, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Kapitał zakładowy: 135500 PLN  
„POLCARGO-MEDYKA” RZECZOZNAWSTWO I KONTROLA TOWARÓW W OBROcie MIĘDZYNARODOWYM  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ




**POLCARGO  
MEDYKA**

**Sprawozdanie z badań Nr: 01/586/PŚ/LM/20**

AB 914

**LABORATORIUM CHEMICZNE I OCHRONY ŚRODOWISKA w MEDYCE**

tel. (0-16) 671-53-81 w. 35; fax (0-16) 671-53-82

Zleceniodawca <sup>(1)</sup> :		<b>Dział Inspekcji i Ochrony Środowiska w Medyce</b>		
Nr umowy/ zamówienia <sup>(1)</sup> :		<b>01/SC/106/20/PŚ</b>		
Zakres badań według umowy/ zamówienia nr <sup>(1)</sup> :		<b>01/SC/106/20/PŚ</b>		z dnia: <b>4.06.2020</b>
Data przyjęcia próbki przez LM:	<b>4.06.2020</b>	Strona: <b>1</b>	Ilość stron: <b>1</b>	
Data wykonania badań:	<b>4-9.06.2020</b>	Data sporządzenia sprawozdania: <b>16.06.2020</b>		
Kod próbki w LM <sup>(1)</sup> :		<b>030/01/006/20</b>		
Numer próbki Zleceniodawcy <sup>(1)</sup> :		<b>030/01/006/20</b>		
Opis próbki <sup>(1)</sup> / Status próbki: <b>Wody odbiornika / Próbką przydatną do badań.</b>				
Lp. / Badanie akredytowane / nieakredytowane (**)	Oznaczenie	Norma lub procedura badawcza	Jednostka miary	Wyniki (wartość wyniku ± niepewność pomiaru (*))
1	X	pH	PN-EN ISO 10523:2012	8,2 ± 0,1
2	X	Zawiesiny ogólne	PN-EN 872:2007 + Ap1:2007	mg/l 21 ± 5
3	X	ChZT-Cr	PN-ISO 6060:2006	mg/l O <sub>2</sub> < 30
4	X	BZT <sub>5</sub>	PN-EN 1899-2 : 2002	mg/l O <sub>2</sub> 1,1 ± 0,2
Przedstawianie stwierdzenia zgodności: -----				
<b>Uwagi:</b> Wyniki badań odnoszą się do otrzymanej próbki; <sup>(1)</sup> - dane dostarczone przez Klienta; <sup>(2)</sup> - norma wycofana bez zastąpienia dostępna w zbiorach PKN; Próbką została dostarczona i przygotowana przez: pracownika Działu Inspekcji i Ochrony Środowiska w Medyce. Do oznaczenia zawiesin zastosowano sączek z włókna szklanego firmy Munktell.				
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. (*) Liczby po znaku ± są niepewnościami rozszerzonymi wyrażonymi w jednostkach miary danego oznaczenia bez uwzględnienia etapu pobierania próbek, obliczonymi dla k=2, co odpowiada poziomowi ufności około 95 %. Dla wyników poniżej (<) i powyżej (>) zakresu metody wyniku niepewności nie podaje się. (**) znak X oznacza badanie akredytowane, akredytacja Nr <b>AB 914</b> .				
Sporządził(a):		<b>Autoryzował(a):</b> KIEROWNIK LABORATORIUM CHEMICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA <i>mgr inż. Joanna Kołacz</i>		
Sprawdził(a):		Szacka Joanna Śmigielska Monika		

--KONIEC SPRAWOZDANIA--

**SPRAWOZDANIE Z INSPEKCJI Nr 030/01/007/20**

**Przedmiot kontroli:** WODY ODBIORNIKA PONIŻEJ ZRZUTU

**Zlecający:** Gmina Krzywczu  
37-755 Krzywczu 36

**Zamówienie:** Umowa nr 5/2020 z dnia 11.02.2020 r.

**Nr zlecenia:** 01/030/20

**Zakres kontroli:** pobranie próbek  
określenie substancji zanieczyszczających

**Miejsce poboru:** Rzeka San - Krzywczu

**Punkt poboru:** Poniżej zrzutu ścieków –  
N 49°47' 22,46"  
E 22°32' 20,34"

**Nr próbki:** 030/01/007/20 – próbka jednorazowa

**Pobranie próbek:** pobranie próbek przeprowadzono zgodnie z normą  
PN-EN ISO 5667-6 ; 2016-12

**Data pobrania próbki:** 04.06.2020 r.

**Data rozpoczęcia  
i zakończenia badań:** 04.06.2020 r. – 09.06.2020 r.

**Wyniki badań:** przedstawiono w Sprawozdaniu z badań  
nr 01/587/PŚ/LM/20 w załączeniu

Stwierdza się, że wartości substancji zanieczyszczających dla wody powierzchniowej określone przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych /Dz.U.2019, poz.2149/, przekraczają wartości dla klasy II.

**POLCARGO - MEDYKA**  
Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów  
w Obrocie Międzynarodowym  
Spółka z o.o.  
37-732 MEDYKA 161

*mgr inż. Barbara Kopyt*

**Zastrzeżenie:** Wyniki kontroli zamieszczone w niniejszym Sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do skontrolowanej partii towaru. Wyniki badań stanowią integralną część niniejszego Sprawozdania. Sprawozdanie niniejsze może być powielane tylko w całości. Wykorzystywanie lub powielanie fragmentów Sprawozdania wymaga pisemnej zgody Dyrektora POLCARGO-Medyka sp. z o.o.

37-732 Medyka 161, tel.: (016) 671 53 81, fax: (016) 671 53 82, e-mail: polcargo@polcargo-medyka.pl, www.polcargo-medyka.pl  
NIP: 795-000-73-80, KRS: 0000129926, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Kapitał zakładowy: 135500 PLN  
„POLCARGO-MEDYKA” RZECZOZNAWSTWO I KONTROLA TOWARÓW W OBROcie MIĘDZYNARODOWYM  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ




**POLCARGO**  
**MEDYKA**

**Sprawozdanie z badań Nr: 01/587/PŚ/LM/20**

AB 914

**LABORATORIUM CHEMICZNE I OCHRONY ŚRODOWISKA w MEDYCE**

tel. (0-16) 671-53-81 w. 35; fax (0-16) 671-53-82

Zleceniodawca <sup>(1)</sup> :		Dział Inspekcji i Ochrony Środowiska w Medyce			
Nr umowy/ zamówienia <sup>(1)</sup> :		01/SC/106/20/PŚ			
Zakres badań według umowy/ zamówienia nr <sup>(1)</sup> :		01/SC/106/20/PŚ		z dnia: 4.06.2020	
Data przyjęcia próbki przez LM: 4.06.2020		Strona: 1		Ilość stron: 1	
Data wykonania badań: 4-9.06.2020		Data sporządzenia sprawozdania: 16.06.2020			
Kod próbki w LM <sup>(1)</sup> :		030/01/007/20			
Numer próbki Zleceniodawcy <sup>(1)</sup> :		030/01/007/20			
Opis próbki <sup>(1)</sup> / Status próbki: <b>Wody odbiornika / Próbką przydatną do badań.</b>					
Lp. / Badanie akredytowane / nieakredytowane (**)	Oznaczenie	Norma lub procedura badawcza	Jednostka miary	Wyniki (wartość wyniku ± niepewność pomiaru <sup>(1)</sup> )	
1 X	pH	PN-EN ISO 10523:2012		8,2 ± 0,1	
2 X	Zawiesiny ogólne	PN-EN 872:2007 + Ap1:2007	mg/l	21 ± 5	
3 X	ChZT-Cr	PN-ISO 6060:2006	mg/l O <sub>2</sub>	< 30	
4 X	BZT <sub>5</sub>	PN-EN 1899-2 : 2002	mg/l O <sub>2</sub>	1,2 ± 0,3	
Przedstawienie stwierdzenia zgodności: -----					
<b>Uwagi:</b> Wyniki badań odnoszą się do otrzymanej próbki; <sup>(1)</sup> - dane dostarczone przez Klienta; <sup>(2)</sup> - norma wycofana bez zastąpienia dostępna w zbiorach PKN; Próbką została dostarczona i przygotowana przez: pracownika Działu Inspekcji i Ochrony Środowiska w Medyce. Do oznaczenia zawiesin zastosowano sącze z włókna szklanego firmy Munktell.					
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. (*) Liczby po znaku ± są niepewnościami rozszerzonymi wyrażonymi w jednostkach miary danego oznaczenia bez uwzględnienia etapu pobierania próbek, obliczonymi dla k=2, co odpowiada poziomowi ufności około 95 %. Dla wyników poniżej (<) i powyżej (>) zakresu metody wyniku niepewności nie podaje się. (**) znak X oznacza badanie akredytowane, akredytacja Nr AB 914.					
Sporządził(a): Szacka Joanna			Autoryzował(a): KIEROWNIK LABORATORIUM CHEMICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA <i>Kołac</i> mgr inż. Joanna Kołacz		
Sprawdził(a): Śmigielska Monika					

--KONIEC SPRAWOZDANIA--