



Przemyśl, dnia 31 marca 2025 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W PRZEMYŚLU

Tomasz Dzimira

według rozdzielnika

Nasz znak: PIW.PZ.5201.13.2.2025

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przemyślu realizując polecenie Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w związku z niekorzystną sytuacją epidemiologiczną w odniesieniu do choroby pryszczycy na Węgrzech i w Słowacji, zwraca się uprzejmie z prośbą o rozpowszechnienie treści ulotki informacyjnej wśród hodowców zwierząt parzystonogich na terenie Państwa Gminy.

W razie zauważenia objawów choroby wymienionych w załączonej ulotce należy natychmiast zawiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przemyślu lub lekarza weterynarii leczącego zwierzęta w gospodarstwie. Zgłoszeń należy dokonywać pod nr telefonu 16 676 83 60 bądź osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Przemyślu, przy ulicy Lwowskiej 7a w godzinach urzędowania.

z powołaniem
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Przemyślu
[Signature]
lek. wet. Tomasz Dzimira

W załączeniu:
ulotka informacyjna

Otrzymują

1. Burmistrz Miasta i Gminy Bircza
2. Burmistrz Miasta i Gminy Dubiecko
3. Wójt Gminy Fredropol
4. Wójt Gminy Krasieczyn
5. Wójt Gminy Krzywczyna
6. Wójt Gminy Medyka
7. Wójt Gminy Orły
8. Wójt Gminy Przemyśl
9. Wójt Gminy Stubno
10. Wójt Gminy Żurawica

Do wiadomości

Starosta Powiatu Przemyskiego



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Lwowska 7 A, 37-700 Przemyśl

Centrala tel. 16/676-83-60, Fax. 16/678-42-59,

e-mail: przemysl.miw@wetgiw.gov.pl <http://piwprzemysl.mojbip.pl>



Informacja o PRYSZCZYCY u zwierząt



dla hodowców zwierząt parzystokopytnych z terenu województwa podkarpackiego.

Pryszczyca jest wirusową, wysoce zaraźliwą chorobą, która występuje u zwierząt racicowych (bydło, świnie, owce i kozy).

Typowe objawy chorobowe:

- gorączka, posmutnienie, utrata apetytu, brak przeżuwania u bydła, gwałtowny spadek mleczności;
- na języku, na wargach i dziąsłach, śluzawicy u bydła oraz tarczy ryja świń występują pęcherze. Pojawiają się one również na skórze szpary międzyracicowej, a także na wymieniu; następnie występuje zwiększone pragnienie i nadmierne ślinienie (ślinotok);
- dochodzi do pęknięcia pęcherzy, które pozostawiają po sobie bolesne rany, owrzodzenia;
- zwierzęta stąpają niepewnie, kuleją, czasami może dojść do utraty „zzucia” puszki rógowej racicy,
- cielęta i prosięta, karmione mlekiem krów chorych na pryszczycę, padają często z objawami biegunki i ogólnego wycieńczenia,
- u dorosłych sztuk także dochodzi do padnięć.

Choroba trwa od 1 do 3 tygodni.

Zalecenia: **Należy kupować zwierzęta parzystokopytne wyłącznie ze znanego źródła, w dobrej kondycji i zdrowe.**

W razie zauważenia wymienionych objawów choroby należy natychmiast zawiadomić właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub lekarza weterynarii leczącego zwierzęta w gospodarstwie. Do czasu jego przybycia zwierzęta chore należy zatrzymać w oborze, nie wpuszczać obcych osób do gospodarstwa, zamknąć i odizolować wszystkie zwierzęta przebywające w gospodarstwie, a ponadto unikać opuszczania gospodarstwa przez domowników.

Dane kontaktowe w tym numery telefonów do powiatowych inspektoratów weterynarii województwa podkarpackiego w załączonym wykazie. W nagłych przypadkach należy dzwonić na numer alarmowy 112.